

Allegato 3**SCUOLE**
INDICAZIONI PREVISTE PER LA VALUTAZIONE DI SOGGETTO
SOSPETTO DI COVID-19

Per la **popolazione adulta**, si definisce caso sospetto la persona adulta che presenta una sintomatologia che soddisfa un criterio maggiore o due minori tra i seguenti, in assenza di una diagnosi alternativa più probabile:

CRITERI MAGGIORI

Durata dei sintomi superiore a 3 giorni

- Febbre superiore a 37,5 °C;
- Tosse secca o dispnea;
- Anosmia e/o Ageusia;

CRITERI MINORI

Durata dei sintomi superiore a 3 giorni

- Congiuntivite bilaterale;
- Astenia severa;
- Mal di testa;
- Rinorrea;
- Disturbi gastrointestinali (diarrea, nausea, vomito);
- Dolori osteomuscolari diffusi;
- Faringodinia;

Per l'**età pediatrica**, sulla base della valutazione clinica effettuata dal PLS, verrà preso in considerazione almeno uno tra i sintomi indicati dal rapporto iss covid-19 n. 58/2020 “indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (versione del 28 agosto 2020) riportati di seguito:

Febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);